



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB71.B.00006

Серия RU № 0421106

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»

Адрес местонахождения: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия
 Фактический адрес: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия
 Телефон: +7(499) 270-48-74, Факс: +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10AB71, дата регистрации 12.05.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СелКо»

ОГРН 1125047005764 от 06.04.2012, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Московской области
 Адрес местонахождения: 141730, Московская область, город Лобня, Краснополянский тупик, дом 2, Россия
 Фактический адрес: 141730, Московская область, город Лобня, Краснополянский тупик, дом 2, Россия
 Телефон: +7(495) 998-10-40, Факс: +7(495) 998-10-40, адрес электронной почты: oooselco@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СелКо»

Адрес местонахождения: 141730, Московская область, город Лобня, Краснополянский тупик, дом 2, Россия
 Фактический адрес: 141730, Московская область, город Лобня, Краснополянский тупик, дом 2, Россия
 Телефон: +7(495) 998-10-40, Факс: +7(495) 998-10-40

ПРОДУКЦИЯ

Ограничители скорости модели ОСК для лифтов (приложение № 1, бланк № 0290726)
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».
 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 116-СИ-ТР-07/16 от 07.07.2016
 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Лифт Аудит»
 Аттестат № РОСС RU.0001.21ЛХ85, срок действия с 19.03.2013 по 19.03.2018, выдан Федеральной службой по аккредитации
 Акт о результатах анализа состояния производства № 07-АП-07/16 от 06.07.2016
 Техническая документация (описание, чертежи, рисунки).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C, срок службы 12,5 лет. Схема подтверждения соответствия 1С.
 Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.07.2016 ПО 11.07.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

В.Я. Комиссаров
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Е.В. Сологубов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.AB71.B.00006

Серия RU № **0290726**

Модель	ОСК
Тип	Инерционного типа с натяжным блоком
Применение	Кабина и противовес лифта
Минимальная номинальная скорость лифта, м/с	0,25
Максимальная номинальная скорость лифта, м/с	1,6
Диаметр используемого каната, мм	6,0-8,0
Конструкция используемого каната	ЛК-0 6x19 (1+6+12)+1 о.с. ЛК-Р 6x19 (1+6+6/6)+1 .о.с. ЛК-0 6x19 (1+9+9)+1 .о.с. ЛК-Р 8x19 (1+9+9)+1 .о.с.
Минимальная сила натяжения каната, Н	300
Усилие натяжения каната при срабатывании ограничителя скорости (вверх/вниз), Н	1000



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

В. Я. Комиссаров
(подпись)

В.Я. Комиссаров
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Е. В. Сологубов
(подпись)

Е.В. Сологубов
(инициалы, фамилия)